

TIJDSCHRIFT VOOR
HEEMKUNDE
FOLKLORE EN
OUDHEIDKUNDE

België-Belgique
P.B.
3300 Tienen 1
2/3954

Uitgifte kantoor Tienen 1

ALBAIDIS

2005 / 160



DRIEMAANDELIJKS SEP. OKT. NOV. 2005

V.U. E. GROOTEN
Residentie Beatrijs 169
3300 TIENEN



A FLEVERING

ALPAIDIS


INHOUD nr. 160

POLITIE REGLEMENT 1929 HOEGAARDEN vervolg
EEN HOEGAARDIER IN DE SPOTLIGHTS

POLLIE - REGLEMENT

1929

HOEGAARDEN



Vervolg

BOEK II.

Bouwingen.

HOOFDSTUK I.

Algemeene schikkingen.

ARTIKEL EÉN. — *Openbare wegen.* — Geen plein, straat, straatje, doorgang of steeg mag aangelegd, verbreed of te niet gedaan worden, dan krachtens besluit van den gemeenteraad, onderworpen aan het advies van de Bestendige Deputatie van den Provincieraad en goedgekeurd door den Koning.

ART. 2. — *Verbindingswegen door bijzondere eigendommen.* — Straten, straatjes, doorgangen en stegen door bijzondere eigendommen getrokken en uitkomende op den openbaren weg, binnen heel den omtrek der gemeente, worden, met het oog op de uitoefening van het politiereglement, beschouwd als behoorende tot de gemeentelijke of kleine wegen, zij zullen niet mogen geopend worden welke hunne bestemming ook zij, mits toelating van het gemeentebestuur en overeenkomstig het goedgekeurdplan. Bij overtreding zal het gemeentebestuur bevelen die wegen te sluiten.

HOOFDSTUK II.

Rooiplannen.

ART. 3. — De algemeene rooiplannen der gemeente zij bepaald door het gemeentebestuur onderworpen aan het advies van de Bestendige Deputatie van den Provincieraad en aan de goedkeuring van den Koning. Het College van Burgemeester en Schepenen is gelast met de uitvoering dezer plannen.

ART. 4. — *Groote en kleine wegen.* — In de deelen der groote en kleine wegenissen waarvan de rooilijn niet geregeld wordt door de algemeene rooiplannen, zal de lijnrichtingen bepaald worden door het College van Burgemeester en Schepenen.

ART. 5. — *Inlijvingen of afstand van grond.* — Voor hetgeen aangaat de groote wegen, waarvan de lijnrichting is gegeven door het College en waarvan de noodzakelijkheid bestaat om inlijving of afstand van grond, zullen deze onderworpen worden aan de goedkeuring der Bestendige Deputatie van den Provincieraad. De te volgen lijnrichting en waterpashoogten der gaanpaden, voor de bouwingen en herbouwingen langs den openbaren weg, worden door het Schepencollege vastgesteld en aangeduid ter plaatse of in de vereischte toelatingsakten. Zij zullen door den bouwer op den grond afgeteekend worden, doch de werken zullen slechts mogen begonnen worden, na bevestiging door den schepenen van openbare werken of zijn afgevaardigde.

HOOFDSTUK III.

Toelatingen.

ART. 6. — Zonder voorafgaande, geschreven en uitdrukkelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen, is het verboden :

a) Gebouwen, muren of afsluitingen langs den openbaren weg of

gebouwen, muren, afsluitingen, op welken grond ook afgesloten of niet en op welken afstand ook, van den openbaren weg op te richten, herop te bouwen, te veranderen, te herstellen of af te breken.

b) Bouwingen of herbouwingen uit te voeren op gronden aangeduid volgens de behoorlijke goedgekeurde rooiplannen, om begrepen te worden in den openbaren weg of aan op zulke gronden bestaande gebouwen, veranderingen aan toe te brengen of andere werken uit te voeren dan diegene dienende tot bewaring en onderhoud van dezelfde tot op den afstand welke de scheidslijn van den openbaren weg is.

c) Grachten te graven, riolen of aansluitingen aan riolen te plaatsen dwars door den openbaren weg, waters met invretende kracht uit te storten in de riolen of er stoomafleiders in te verbinden.

d) Zijn begrepen in voorgaand verbod, de oprichtingen, de veranderingen of vernietiging van uitsprongen, dwarspalen, deuren, vensters, grenspalen, zijwegen (trottoirs), dorpels, voetkrabbers, keldertrappen en in 't algemeen alles vormende eene inbreuk op de wegen.

e) Zonder schriftelijke toelating van de bevoegde overheid mag men den openbaren weg niet afsluiten, stellingen plaatsen, noch materialen, puinhopen of andere voorwerpen ophoopen.

f) De toelatingen afgeleverd ingevolge de bepalingen van het huidige reglement ontslaan de belanghebbende niet van de bijzondere vereischten en toelatingen geveerd door de Koninklijke besluiten, toepasselijk op gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen.

ART. 7. — *Aanvragen.* — Alvorens aan het werk te gaan zal de aanvraag moeten bij verzoekschrift naar een bijzonder formulier, tot het College van Burgemeester en Schepenen gericht worden. Deze formulieren zijn op het gemeentehuis verkrijgbaar.

Dat verzoekschrift, alsook de bijgaande plans, moeten gedagteekend en onderteekend zijn door den eigenaar of door zijn zaakgelastigde, het zal vermelden : a) de naam van de straat of van den weg en de nauwkeurige ligging en aanduidingen van de plaats waar de werken moeten uitgevoerd worden ; b) de namen, de woonplaats en het beroep van den eigenaar of van den zaakgelastigde.

ART. 8. — *Plans van toelating.* — Bij elke aanvraag moeten plans in dubbel gevoegd worden. Deze plans zullen bevatten :

A. Voor een te bouwen eigendom :

1) De grondplans van den eigendom, kelders, gelijkvloers en verdiepingen aanduidende de grootte voorbehouden voor koeren, en plaats der gemakken, beerputten, regenbakken en waterloopen, zowel voor de gebouwen aan de straat als van de bijhoorigheden en achtergebouwen.

2) Den ganschen voorgevel met grondlijn, muurbanden, kroonlijsten, daken, enz.

3) De doorsneden in hoogte en in lengte van heel het gebouw met aanduidingen van de dikte der muren, hoogte der kelders, gelijkvloersche gedeelten, verdiepen en zolders.

B. Voor veranderingen of van een te herbouwen eigendom of bijgebouwen :

1) Een grondplan, den voorgevel en doorsnede van den bestaanden of af te breken eigendom, of het deel van den bestaanden eigendom waar de veranderingen moeten gebeuren of bijgebouwen aangebracht.

2) De grondplans, den ganschen voorgevel, de doorsnede in hoogte en in lengte volgens de nieuwen toestand, van den te herbouwen eigendom of het te veranderen en bij te bouwen deel van der eigendom.

C. Voor veranderingen en herstellingen aan den voorgevel, bepleistering van den voorgevel, enz.

1) De grondplans, den voorgevel en de doorsnede van den bestaanden voorgevel ;

2) De plans, den voorgevel en de doorsnede volgens de nieuwen toestand.

D. Van eenen muur langs de straat of andere afsluiting, hagen uitgezonderd :

1) De voorzijde en plan voluit ;

2) De dwarse doorsneden, aanduidende de dikte en hoogte der muren, in grondvesten en opstand alsmede de waterpaslijn van het voetpad en grond.

E. Voor het maken van bron, regen, beer, filtreer- en mestputten en ovens :

1) Het plan van de uit te voeren werken ;

2) Een grondplan, aanduidende de ligging van de putten, regenbakken, beerputten, filtreerputten, ovens en duikers.

ART. 9. — *Schaal der plans.* — Deze plans zullen onderteevend en nauwkeurig opgemaakt zijn, door eenen bouwkundige, op schaal van ten minste 1 en 2 centimeters per meter voor grondplans en 2 centimeters per meter voor de andere. Deze plans zullen aanduiden, alle afmetingen, de dikte der muren, de uitstek van balkons, de openingen van deuren, vensters en vitrienen, ligging en afmetingen der ijzeren liggers, betonbalken, kolommen en draagstukken alsook de kroonlijst, enz.

Zij zullen duidelijk getint zijn. Wanneer het herstellingen of veranderingen betreft dan moeten de behouden gedeelten in het zwart, de af te breken in het geel en de te herbouwen in het rood getint worden.

De twee exemplaren der plans gemaakt op lijnwaad, ofwel héliotisch afgedrukt, zullen gestempeld worden bij de in ontvangstneming der aanvraag, een exemplaar zal bewaard worden in de archieven, het andere wordt den belanghebbende met de genomen beslissingen ter hand gesteld om stipt te worden gevolgd.

ART. 10. — Inrichtingen toegankelijk voor het publiek, zooals tooneel- dans- of vereenigingszalen, gasthoven, herbergen, koffiehuisen, enz. moeten aan eene bijzondere goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen onderworpen worden en gemaakt volgens de voorschriften toepasselijk op deze werken.

ART. 11. — Waar werken uitgevoerd worden, voor dewelke eene toelating of verklaring vereischt wordt, moeten de agenten van het bestuur die met het toezicht belast zijn of de leden van het Schepen College, vrijen toegang hebben telkens wanneer zij zich te dien einde aanbieden.

Het advies van het College is noodig :

A) Voor het oprichten van eene of verscheidene woningen, achteruit op den openbaren weg en op eenen grond waar er reeds woningen zonder voorgevel naar den openbaren weg bestaan ;

B) Voor alle bouw, herbouw of verbetering die eene verandering van den huidige toestand zou voor doel hebben.

ART. 12. — *Vervallen toelatingen.* — De toelatingen waarvan binnen het jaar geen gebruik zal gemaakt worden, zullen moeten hernieuwd worden.

HOOFDSTUK IV.

Veiligheidsmaatregelen.

ART. 13. — Alle ophooping van bouwstoffen, stellingen of andere voorwerpen geplaatst of achtergelaten in de straten, plaatsen of andere gedeelten van den openbaren weg, de uitgravingen, de palen, bareelen of andere verwittigingstoestellen van gedeeltelijke of gansche onderbreking van den openbaren weg moeten behoorlijk verlicht worden bij middel van eene of verscheidene lantaarnen vanaf het vallen van den avond tot het opkomen der zon.

ART. 14. — *Opbreken van kasseien.* — De kasseiing van den openbaren weg mag niet opgebroken worden, de waterpaslijnen niet veranderd zonder uitdrukkelijke en geschreven toelating van het College van Burgemeester en Schepenen. Eigenaars die deze vergunning verkregen hebben moeten op eigen kosten en binnen den termijn in de toelating bepaald, de kasseiing doen herstellen, door de werklieden der gemeente. In geval van verandering van de waterpaslijn zullen zij alle noodige samenvoegingen en gelijkmakingen volgens de aanduidingen van het Schepencollege doen uitvoeren.

ART. 15. — *Afsluitingen.* — Al wie doet bouwen, herbouwen of veranderen, of uitgravingen doen langs den openbaren weg, zal de werken niet beginnen, nog bouwstoffen neerleggen, alvorens een afsluiting te plaatsen voor den eigendom, voorzien van deuren welke langs binnen opendraaien. De eigenaars kunnen ontslaan worden van een afsluiting te plaatsen, wanneer de werken weinig gevaar opleveren.

ART. 16. — *Reinheid van den openbaren weg.* — Zoolang de werken duren moet de eigenaar of de aannemer den openbaren weg rein houden op geheel de lengte van den voorgevel of de afsluiting; onmiddellijk na de voltooiing der werken, moet de eigenaar of aannemer de afsluiting of stellingen wegnemen, en het gedeelte van den openbaren weg door werk en bergplaatsen ingenomen, gansch gezuiverd van bouwstoffen, steengruis, of vuilnis voor het verkeer heropenen.

ART. 17. — Bouwstof of puin, die binnert den bepaalden tijd niet weggehaald zijn, zullen op bevel der politie en op kosten van de eigenaars of aannemers ambtshalve weggevoerd worden.

HOOFDSTUK V.

Grondvesten.

ART. 18. — *Uitgravingen.* — Voor het leggen der grondvesten moet er uitgegraven worden tot op den vasten grond. Ontbreekt de goeden ondergrond, dan moeten de kunstmiddelen toegepast worden.

ART. 19. — *Versnijding der muren.* — De muren moeten aan hun voet eene versnijding hebben van ten minste 5 centimeters van weerszijden, de dikten en hoogten der grondvesten worden bepaald volgens de hoogte en het gewicht der gebouwen. De versnijdingen moeten onafgebroken voort loopen, zelfs onder de open vakken van minder dan 1.20 m. in de muren gemaakt.

HOOFDSTUK VI.

Hoogte der gebouwen.

ART. 20. — *Hoogte der voorgevels.* — De hoogte der voorgevels tegen den openbaren weg wordt bepaald door de breedte van dezen weg.

Het maximum van de hoogte der voorgevels is vastgesteld op :

- 20 meters op pleinen en straten van 15 meters breedte en meer.
- 17 meters op pleinen en straten van 14 meters breedte en meer.
- 16 meters op pleinen en straten van 13 meters breedte en meer.
- 15 meters op pleinen en straten van 12 meters breedte en meer.
- 14 meters op pleinen en straten van 11 meters breedte en meer.
- 13 meters op pleinen en straten van 10 meters breedte en meer.
- 12 meters op pleinen en straten van 9 meters breedte en meer.
- 11 meters op pleinen en straten van 8 meters breedte en meer.
- 10 meters op pleinen en straten van 7 meters breedte en meer.
- 9 meters op pleinen en straten van 6 meters breedte en meer.
- 8 meters op pleinen en straten van 5 meters breedte en meer.
- 7 meters op pleinen en straten van 4-3 meters breedte en meer.

De hoogte der voorgevels wordt gemeten in het midden der gebouwen van het voetpad af tot en met de muurkap of kroonlijst.

In straten waarvan de twee zijden niet evenwijdig zijn, wordt de hoogte van den voorgevel bepaald door de gemiddelde breedte, welke de straat voor elken gevel in het bijzonder zal hebben.

De straten waarvan de rooilijn veranderd of verbeterd moet worden zal de ontworpen breedte voor de hoogte der gevels tot regel dienen.

ART. 21. — *Hoogte van de verdiepingen.* — De gelijkvloersche verdiepingen of gedeelten der gebouwen die moeten dienen tot woning, zullen ten minste drie meters hoogte hebben, gemeten tusschen de zoldering en den vloer. De tusschen verdiepingen en zolderkamers zullen ten minste twee meters vijftig hoogte hebben.

HOOFDSTUK VII.

Gevels en zijmuren.

ART. 22. — *Dikte der muren.* — De dikte der voorgevels langs den openbaren weg is vastgesteld volgens hunne hoogte. De voorgevels van minder dan 15 meters moeten minstens 0,35 m. dikte hebben, in plaatselijke kareelen, en 0,28 m. in boomsche steen op het gelijkvloers en verdiep (plekwerk niet inbegrepen) en 0,45 m. in plaatselijke kareelen of 0,38 m. in boomsche steen in de kelderingen en grondvesten. De dikte der achtergevels en gelijklopende muren, zijgevels en binnenmuren worden bepaald volgens hunne hoogte.

HOOFDSTUK VIII.

Scheidsmuren.

ART. 23. — Alle gebouwen en eigendommen zullen van elkander gescheiden worden door eenen muur in gemeenschap, gebouwd in de scheidslijn en op beide eigendommen.

ART. 24. — De dikte der gemeenschappelijke of scheidsmuren, zullen bepaald worden volgens de hoogte der gebouwen of volgens overeenkomst der belanghebbenden. De dikte zal in geen geval min-

der mogen zijn dan 0,35 m. in plaatselijke kareel, en 0,28 m. in Boomschesteel op het gelijkvloers en verdiepen, en 0,45 m. in plaatselijke kareel of 0,38 m. in Boomschesteel in de kelderingen en grondvesten.

HOOFDSTUK IX.

Uitsprongen.

ART. 25. — De uitsprongen zijn vaststaande of verplaatsbaar.

Zijn aanzien als vaststaande uitsprongen : voetstukken, plinten, keldervallen, keldermonden, deurdorpels of trappen, palen, voetkrabbers, pilasters, kolommen, vensterdorpels, banden, balkons, goten, kroonlijsten, enz.

Zijn aanzien als verplaatsbare uitsprongen : rolblinden, windschermen, uithangborden, staven van winkelvensters, lantaarnen, enz.

ART. 26. — Voetstukken, plinten, trappen, palen, vensterdorpels en afleidingsbuizen, mogen tot op eene hoogte van 2,40 m. boven het gaanpad, niet meer dan 0,10 m. uitspringen buiten de lijnrichting. De uitsprong der eerste trede buiten de plint mag nooit meer zijn dan 0,05 m.

ART. 27. — De uitsprong der boordsteen, waarvan de plaatsing onmisbaar erkend wordt, en bijgevolg toegelaten, zal aangeduid worden in de toelatingsakte.

ART. 28. — Voetkrabbers, moeten in den muur zijn vastgemaakt en mogen niet meer dan 0,05 m. buiten het voetstuk of plint uitspringen.

ART. 29. — Keldermonden en keldergangen mogen niet meer dan 0,60 m. op den openbaren weg uitspringen, gemeten buiten de deurdorpels, gevelmuren of plinten, voor welke de openingen zijn aangelegd.

Bij gebrek aan eene bijzondere vergunning moeten deze openingen gesloten worden met eene ijzeren tralie, eene ijzeren plaat of eene plaat in gewapend beton. De sluitingen moeten alsdan geplaatst worden op gelijke hoogte van het gaanpad.

ART. 30. — De bepalingen vermeld in art. 29 zijn niet toepasselijk voor de gebouwen opgericht langsheen de staatsbaan. Voorwat deze gebouwen betreft heeft de aanvrager zich te gedragen buiten de algemeene bepalingen van het huidig reglement, naar de bijzondere voorschriften welke hem zullen verstrekt worden door het bestuur van bruggen en wegen.

ART. 31. — *Balkons, logias en vooruitstekken.* — De vaste uitsprong toegelaten voor balkons, logias en vooruitstekken is 0,85 m. in straten van minder dan 12 meters breedte en 1 meter in straten van 12 meters en meer. Verdiepingen met vooruitstekken mogen niet meer dan 0,30 m. uitsprong hebben, wanneer het vooruitstek de geheele breedte van den voorgevel inneemt. De liggende deelen die bodem of vloeren vormen, zullen gemaakt worden in ijzer, steen of gewapend beton, behoorlijk in den gevel ingewerkt en rustende op stevige draagstukken van steen, ijzer of beton. Deze draagstukken zullen geen enkele uitsprong mogen maken op de lijnrichting op minder dan 2,50 m. hoogte boven het grondpad. Voor den afloop van het water moeten aan de balkons en logias looden of zinken buizen worden aangebracht die aan den gevel vastgemaakt onderaardsch uitmonden. De leuning, moeten uit ijzer of hardsteen gemaakt worden.

ART. 32. — *Kroonlijsten.* — De verste uitsprong der kroonlijsten

word door het College van Burgemeester en Schepenen bepaald, volgens de hoogte der gebouwen en de breedte der straat.

ART. 33. — *Glazen daken.* — A. Glazen daken, uitsprong makende op den openbaren weg worden alleen toegelaten in straten met voetpaden van ten minste 2 meters breedte. Hun verste uitsprong moet ten minste 0,50 m. van de rooilijn der voetpaden verwijderd blijven.

B. Een bijzonder plan, bevattende voorzicht en dwars doorsneden moet bij de aanvraag gevoegd worden.

C. Steunendraagstukken en daken moeten ten minste 2,50 m. boven het gaanpad aangebracht worden.

D. Het regenwater moet afgeleid worden tegen den muur langs eene afleibuis en zal onderaardsch uitwateren.

ART. 34. — De toelating om verandahs of glazen daken te plaatsen kan slechts tijdelijk verleend worden, daar het bestuur zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt ze te doen wegruimen bij de eerste aanmaning, zonder daarom gehouden te zijn schadeloostelling te betalen.

ART. 35. — Zijgevels die uitkomen op pleinen, kaaien en openbare wandelwegen, of op straten en wegen van meer dan 6 meters breedte, en die geen voldoende aantal deuren en vensters hebben, moeten met pijlers, uitspringende lijsten, uitstekende steenen, paneelen, muurbanden of andere ornamenten versierd worden.

ART. 36. — *Openen van deuren en vensters.* — Behalve de bijzondere gevallen door het belang der openbare veiligheid gewettigd, mogen de deuren niet straatwaarts opendraaien. Vensters onmiddellijk tegen het voetpad gelegen, die op geen 2,50 m. hoogte boven den grond geplaatst zijn mogen niet straatwaarts opendraaien.

ART. 37. — Luiken, zonneblinden, uithangborden, losse lantaarnen, geschilderde paneelen, halfverheven beeldwerken, windschermen, vlaggestokken, enz. zullen alleen geduld worden op eene hoogte van meer dan 2,50 m. boven het voetpad en op ten hoogste 1,50 m. breedte uitspringen, behalve uitzonderingen door het College toegelaten.

ART. 38. — *Zonnetenten.* — De geraamten der zonnetenten en hunne zijkanten moeten ten minste 2,30 m. boven het voetpad blijven. Het is toegelaten er een franje of een hangende boord van ten hoogste 0,20 m. aan te maken. De uitsprong moet ten minste 0,35 m. van de rooilijn van het voetpad blijven.

HOOFDSTUK X.

Schoorsteenen, smidsen, ovens en fornuizen.

ART. 39. — Schoorsteenen, smidsen, ovens en fornuizen moeten derwijze gebouwd worden dat alle gevaar voorkome zij en men ze gemakkelijk kan kuischen. De eigenaars moeten ze gestadig in goeden staat houden. Elken haard moet een afzonderlijke schoorsteenpijp hebben over de geheele hoogte van het gebouw. De schoorsteenpijpen der bijgebouwen moeten het groot gebouw vervoegen en zullen ten minste 2 meters boven de kroonlijst uitmonden.

ART. 40. — De schoorsteenpijpen in de scheidsmuren zullen tot op 0,10 m. dikte van het midden der muren moeten gemaakt worden.

ART. 41. — De schoorsteenpijpen of andere leibuisen van rook of damp mogen op den openbaren weg niet uitkomen.

ART. 42. — Smidsen, ovens, fornuizen, moeten gansch in hardsteen, baksteen, plaveien of ijzer gemaakt worden. Zij mogen slechts met naleving der door het College van Burgemeester en Schepenen,

in het belang der openbare veiligheid opgelegde voorwaarden, hooger dan het gelijkvloersche gedeelte opgericht worden.

ART. 43. — Ovens en fornuizen en schoorsteenpijpen van smidsen zullen van den openbaren weg verwijderd blijven.

ART. 44. — Wie tegen eenen scheidsmuur, eene smidse, oven of fornuis wil bouwen of er een magazijn van zout of andere invretende stoffen oprichten moet, zal eene ruimte laten van ten minste 0,10 m. tusschen den muur en de op te richten gebouwen.

HOOFDSTUK XI.

Daken, dakgoten en afloopbuizen.

ART. 45. — *Daken.* — Dekking met strooi, riet of andere ontvlambare stoffen is verboden.

ART. 46. — *Dakgoten.* — Oude en nieuwe gebouwen langs den openbaren weg moeten voorzien zijn van dakgoten in metaal, hebbende voldoende afmetingen om het regenwater van het dak op te vangen.

ART. 47. — De waters voortkomende der dakgoten moeten rechtstandig afgeleid worden tot op den waterpas van den grond, of naar binnen terug gebracht worden bij middel van metalen afloopbuizen, en door onderaardsche vertakkingsbuizen naar den regenbak, naar het riool of onder de zijwegen aflopend.

HOOFDSTUK XII.

Koeren en stallen.

ART. 48. — Ieder woonhuis moet voorzien zijn van een koer, waarvan het College van Burgemeester en Schepenen, volgens de omstandigheden, de oppervlakte bepaald. Het blijft verboden de gedeelten der koeren die de gemakken moeten verluchten, te overdekken.

ART. 49. — Stallen moeten in gansch afgezonderde gebouwen opgericht worden. Wanneer men over eene beperkte ruimte beschikt die het inrichten der stallen in eene bijhoorigheid noodig maakt, mogen zij in geene rechtstreeksche verbinding met de woning staan.

HOOFDSTUK XIII.

Over de rioolvertakking.

ART. 50. — *Verplichtende vertakking.* — Daar waar de openbare riolen geplaatst zijn moet ieder gebouw langs den openbaren weg dienende tot woning afzonderlijk voorzien zijn van een stel van onderaardsche goten, die den rechtstreekschen afloop van regen-huis en ander water naar de openbare riool verzekeren.

ART. 51. — *Sluittoestellen.* — In elk gebouw dat, met betrekking op de openbare riolen, niet op genoegzame hoogte gebouwd is, moeten, om het terugvloeiën van het water in de kelders te voorkomen, de rioolvertakkingen voorzien zijn van een verlaat, kraan of zelfwerkende klep (disconecteur) of van een ander toestel, tegen het wassen van het water. Terzelfdertijd moeten ontlastingsbuizen voor het dak, regenwater en voor dit der koeren en tuinen, derwijze aangelegd worden dat het desnoods rechtstreeks in de openbare riolen en niet langs de goten der kelders afloopen.

ART. 52. — *Ontlastingen.* — De ontlastingsbuizen der waterstee-

nen, waschtafels en bladen alsmede de verlaten van de regenputten, mogen in de riolen niet uitmonden zonder tusschenvoeging van een slot, gezegd luchtafsnijder. In geen geval mogen zij verbonden zijn met de afloopbuizen van gemakputten of van gemakken.

Zij moeten vrij uitmonden boven een rioolrooster of binnen in een verlucht, luchtafsnijder. De leiding moet langs boven en langs onder verlucht worden.

ART. 53. — *Luchtafsnijders*. — Luchtafsnijders binnenshuis geplaatst moeten eene duikdiepe hebben van 0,08 m. en volgens de modellen, door het College aangenomen, gemaakt worden.

HOOFDSTUK XIV.

Over de gemakken en piscijnen.

ART. 54. — *Gemakken en piscijnen*. — Alle gebouwen dienende of kunnende dienen tot woning of vereenigingsplaats, moeten voorzien worden van een voldoende aantal gemakken en piscijnen, derwijze ingericht dat de openbare gezondheid er niet kan door lijden. Zij moeten ten einde eene goede verluchting te verzekeren, zooveel mogelijk buiten de woning geplaatst worden.

ART. 55. — De gemakken mogen niet in onmiddellijke verbinding staan met de openbare riolen. Zij zullen hunne lossing hebben in de beerputten of filtreerputten.

ART. 56. — De piscijnen moeten in de beerputten, filtreerputten of in de leiding naar de openbare riool uitmonden en mogen geenszins in schepputjes of rioolroosters uitgeven.

ART. 57. — De gemaktoestellen welke voorzien zijn van waterstortingen zullen hunne lossing hebben in filtreerputten, wanneer na genoegzaame reiniging het overblijvende water kan teruggebracht worden naar de openbare riolen. Zulke gemaktoestellen moeten voorzien zijn :

- 1) Van een vaas of pot in Engelsche vuuraarde, met duiker van ten minste 0,06 m. duikdiepte ;
- 2) Van eene voldoende waterstorting, genoeg om den pot en duiker te reinigen ;
- 3) Van eene verluchting op den duiker, tot boven op het dak in buizen van ten minste 0,05 m. doormeter.

ART. 58. — Valbuizen van gemakken moeten zooveel mogelijk langs buiten geplaatst worden, zij moeten verlucht worden, door hunne verlenging tot boven het dak, zooveel mogelijk in rechte lijn, zonder dat de doorsnede gebracht zij op minder dan 0,05 m. en uitmonden in den beerput of filtreerput.

ART. 59. — Alle verluchtingen langs boven moeten, in ieder geval, ten minste 1,25 m. boven vensters en dakvensters verheven zijn.

HOOFDSTUK XV.

Beerputten. — Filtreerputten.

ART. 60. — Alle gebouwen dienende of kunnende dienen tot woning of vergaderplaats moet van eene beerput of filtreerput voorzien zijn. De beerputten moeten minstens 15 hectoliters inhouden en ten minste 2 meters van drinkwaterputten verwijderd zijn. De wanden, bodem en welfsels moeten, ondoordringbaar zijn.

ART. 61. — Filtreerputten moeten gemaakt worden naar een aangenomen model van het Schepencollege.

ART. 62. — Alle andere putten voor afval, drekken, enz., zullen aan een bijzonder toezicht en goedkeuring onderworpen worden.

HOOFDSTUK XVI.

Aanduiding van de namen der straten en nommering.

ART. 63. — De eigenaars zijn gehouden, plakborden, dragende de namen der straten in hunne gevels te laten plaatsen, en van er elke plaat of ijzerwerk in 't algemeen betrekkelijk den openbaren dienst te laten vastmaken.

ART. 64. — De eigenaar die den voorgevel van zijn eigendom afbreekt, hersteld of herbouwd, op dewelke plakborden zijn vastge maakt, is gehouden het Schepencollege te verwittigen van den dag dat de werken zullen aangevangen worden, die alsdan de noodige maatregelen zal nemen voor de bewaring van die voorwerpen. Bij gebrek, van verwittiging zal de eigenaar verantwoordelijk gesteld worden voor de schade veroorzaakt door zijne werklieden.

ART. 65. — De nommering der huizen valt ten laste der eigenaars. Doch bij de tienjarige optelling en in andere buitengewone omstandigheden zal de nommering kunnen van ambtswege door het gemeentebestuur en op kosten van den belanghebbende gedaan worden.

ART. 66. — Het gemeentebestuur duidt de nummers en vorm dezer aan, welke door de eigenaar op de voorgevels der huizen en afgesloten eigendommen moeten gezet worden. De inwoners zijn gehouden deze nummers te bewaren en ze goed zichtbaar te laten.

ART. 67. — In geval van totale of gedeeltelijke heropbouw van den voorgevel, van witten of schilderen, zal de eigenaar gehouden zijn het nummer te doen herstellen, gelijkvormig van het aangenomen model door het gemeentebestuur, binnen een tijdsbestek van acht dagen te beginnen van de voltooiing der buitenwerken.

HOOFDSTUK XVII.

Zijwegen.

ART. 68. — De zijwegen moeten van blauwe boordsteenen voorzien zijn. Het overige zal gemaakt worden in effen kasseisteenen, in betondallen of gewapend beton, of andere harde bouwstoffen waarvan het gebruik door het College van Burgemeester en Schepenen zal herkend worden.

ART. 69. — De zijwegen zullen door de werklieden der gemeente, en op kosten der gemeente aangelegd worden, waarvan aan de eigenaars, eene bijzondere taks zal geeischt worden, gerekend per vierkantemeter zijweg, en volgens de grootte langs iederen eigendom.

ART. 70. — In de gemeente waar er zijwegen bestaan in kasseisteen, zullen deze kunnen vervangen worden door betondallen, gewapend beton of alle andere harde bouwstoffen. De werken zullen alsdan ook uitgevoerd worden, door, en op kosten der gemeente, mits eene taks zooals in voorgaand artikel. De kasseien voortkomende der bestaande zijwegen blijven den eigendom der gemeente.

Daar waar de kasseien reeds vervangen zijn geworden, kunnen de gedane werken, na goedgekeurd en na schatting uitbetaald worden aan de eigenaars, en alzoo betaald ieder eigenaar de vereischte taks.

HOOFDSTUK XVIII.

Bouwvallige gebouwen en muren.

ART. 71. — Wanneer een gebouwmuur of alle andere bouwning op de straat dreigt in te storten, zal den toestand er van bestatigd worden, door een proces verbaal opgemaakt ter plaatse, door den politie-commissaris, bijgestaan door een bouwkundige, na verwittiging gegeven te hebben aan den eigenaar of in zijn afwezigheid, aan den bijzonderen huurder.

ART. 72. — Bij hoogdringendheid, zal de burgemeester, aan den eigenaar of den bijzonderen huurder, bevel doen toekomen om binnen de vier en twintig uren over te gaan tot den afbraak van het gebouw, welke de openbare veiligheid bedreigd en, in geval van weigering of vertraging in de uitvoering, zal de afbraak of herstelling op kosten van den eigenaar gedaan worden. Hij zal het gebouw door de bewoners oogenblikkelijk kunnen doen ontruimen.

Indien het gevaar niet nakend is en geene zoo dringende maatregelen vergt, zal de Burgemeester den eigenaar of bij zijne afwezigheid den bijzonderen huurder aanmanen, om binnen een tijdsbestek van 8 dagen over te gaan, tot de noodige herstellingen of afbraak, of ingeval van verzet, een bouwkundige of meestermetser aan te duiden om binnen het zelfde verwijl tot eene tegenstrijdige schatting over te gaan.

In geval van weigering of nalatigheid van aan de aanmaning te gehoorzamen, zal de burgemeester op kosten van den eigenaar, doen afbreken en de materialen doen vervoeren, met voorbehoud van de straf voorzien door het huidig reglement.

Indien, in het tegenovergestelde, de schatting aangevraagd is zal de Burgemeester op voorhand met belanghebbende eigenaar of zijn vertegenwoordiger, den dag en uur vaststellen, wanneer de derde schatter geroepen is, om eene meerderheid te geven aan de twee andere, zoo noodig. De partijen zullen zich naar de beslissing der schatters moeten gedragen en de Burgemeester zal deze moeten van ambtswege doen uitvoeren indien de eigenaar weigert of uitsteld van zich te onderwerpen.

ART. 73. — De uitgaven van afbraak en vervoer der materialen, alsook de onkosten van schatting zullen op de opbrengst van den verkoop der materialen en, ingeval van onvoldoende, ten laste der eigenaars zelfs ingevorderd worden.

ART. 74. — Een gebouw zal aanzien worden als bouwvallig telkens dat de schatters bestatigd hebben :

1. Dat de fundatiën in staat niet zijn van het te dragen ;
2. Dat de voorste muur ten minste van de heft der dikte overhangt ;
3. Dat er kromming of overhelling is van een aanzienlijk gedeelte der bouwning ;
4. Dat een of verscheidene steunbalken of zijpilaren in slechten staat zijn ;
5. Wanneer er barsten zich vergrooten en vermenigvuldigen.

Doch, indien de bovenste verdiepen slechts bouwvallig zijn, en dat de onderste gedeelten eene betamelijke stevigheid vertoonen, dan zal de afbraak alleenlijk de bovenste verdiepen treffen voor zooveel dat het gebouw op de wettelijke rooijing zich bevindt.

HOOFDSTUK XIX.

Verkaveling van te koop gestelde bouwgronden.

ART. 75. — Diegene die eigenaar zijn van een deel bouwgrond dat meer dan een lot van verkoop zou uitmaken en, die het inzicht hebben hunne gronden tot bouwdoeleinden te verkoopen, zijn gehouden voorafgaandelijk een plan van verkaveling van den te verkoopen grond op te maken, welke plan aan de goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen dient onderworpen te worden.

HOOFDSTUK XX.

Algemeene schikkingen en straffen toepasselijk aan al de titels van het Wetboek.

ART. 76. — Al de toelatingen waarvan spraak in het tegenwoordig reglement zullen toegelaten worden door het Schepencollege, de Burgemeester en de Politiecommissaris volgens hunne bevoegdheden.

ART. 77. — Elke overtreding aan de schikkingen van huidig gemeentelijk politiewetboek zal gestraft worden met politiestraffen volgens vastgesteld strafwetboek, met voorbehoud der bestuurlijke maatregelen die zouden tegen de overtreders kunnen genomen worden.

ART. 78. — Al de gevallen van overtreding aan het tegenwoordig reglement boven de strafbepaling, zal de rechter, zoo noodig, uitspraak doen der herstelling van schade te doen in een vastgesteld tijdbestek. In geval van niet-uitvoering beslist hij dat het gemeentebestuur op kosten van den overtreder er voor zorgt de welke krachten zelfde vonnis gedwongen is tot de terugbetaling der uitgaven en dit op gewone staat, opgemaakt door het Schepencollege.

ART. 79. — Buiten de gevallen voorzien door de wet van 1 Februari 1844, telkens dat het gemeentebestuur voordeelen verleent, uitgaven doet of werken uitvoert in de plaats der inwoners die er wettelijk voor gehouden zijn, zullen de te verschuldigde sommen uit dien hoofde door de gemeente ingevorderd worden, zooals in zake van gemeentebelastingen.

ART. 80. — Al de voorgaande door het reglement beschreven schikkingen aan tegenwoordig wetboek zijn afgeschaft.

ART. 81. — Tegenwoordig reglement, na afkondiging, zal oogenblikkelijk in voege treden.

Alzoo opgemaakt en vastgesteld door den Gemeenteraad in hare zitting van 20 April 1928.

De Gemeentesecretaris,
H. AUSLOOS.

De Burgemeester-Voorzitter,
Dr. L. LODEWYCKX.

82014 — 1^e Afd.

Gezien en goedgekeurd. Brussel, den 12 December 1928.

Op bevel :

De Bestendige Deputatie :

De Provinciale Griffier,
(get.) HEYVAERT.

De Voorzitter,
(get.) NENS.

Voor gelijkvormig afschrift :

De Provinciale Griffier,
(get.) HEYVAERT.

EEN HOEGAARDIER IN DE SPOTLIGHTS

In de galerij van de Hoegaardse kunstenaars mag zeker Odulphus TROOST niet worden vergeten.

Geboren te Hoegaarden op 31 mei 1820 en er gestorven op 9 nov. 1854. Enkele dagen later gaf pastoor Kennis uit Neervelp een huldeboekje uit "Aan de nagedachtenis van Mijnheer Odulphus Troost", ook Pierre Bautier bracht hem een speciale hulde in "Biographie nationale" tome 25 (1930-1932).

Ook de geschiedschrijver Alph. Wauters vermeldde hem in zijn geschiedenis over Hoegaarden.

En op zijn beurt wil de Heemkundige Kring 't Nieuwhuys zijn nagedachtenis in herinnering brengen, opdat de jongere generaties zouden weten, wie Odulphus Troost is geweest.

Daarom willen enkele uittreksels uit dit boekje publiceren. Het boekje werd ons geschonken door mevrouw Van Lint- Smeesters kleinnicht van Odulphus.

H U L D E

AEN DE

NAGEDACHTENIS

van mynen dierbaren en deugdzaamen Vriend,

MYNHEER

ODULPHUS TROOST,

Kunstschilder, en Werkend Lid

VAN HET

GENOOTSCHAP VAN DEN H. VINCENTIUS A PAULO,
te Antwerpen.

Odulphus werd geboren te Hoegaerden den 31^{ten} Mei 1820, en ontsiep aldaer in den Heere, op 9 November 1854. Zyn Vader was Jacobus Troost, en zyne Moeder Joanna Maria De Marey, beide van treffelyken burgerstánd. Onder hun dak heerschen godsdienst en alle huisselyke deugden. Zyne ouders verzuimden niets om de opvoeding van hunnen Zoon, zoo in den godsdienst als in de letteren te vervoorderen, en de hoedanigheden van het hart wierden, te gelyker tyde met het verstand, ontwikkeld. Vergeten wy zyne kindsche jaren niet, in welke men reeds eenen vluggen geest, gepaerd met goed oordeel ontmoette. Hy had nog maer tien jaren bereikt, wanneer hy den oudsten zyner broederen verloor, welke, alhoewel nog zeer jong, ook groote blyken van ervaren schilder gegeven had. Aen het verlies van dezen, en vooral aen zyne nagelatene stukken, was Odulf zyne genegenheid voor de schilderkunst verschuldigd.

Zyne letterstudiën volcindigd hebbende, vertrok hy naer Antwerpen, de ziele der zoo roemruchtige vlaemsche school. Een werkzaam en schrandere geest deden hem spoedig in de schilderkunst reuzenstappen doen, en een deugdzaam hart met verhevene zielvermogens, deden hem by ieder onderscheiden.

Weinige jaren geleden, schilderde hy voor de kerk van het dorp Putte, by Lier, eene statie voor den Kruisweg. In die meesterlyke stukken vindt men vooral zyne catholyke gevoelens bewaerheid. Die onderscheidene schilderyen laten voor den stoffelyken vorm hier en daer wat verlangen, en zyn met zekere verzuimenis gedaen; doch zie zyne juiste en zuivere teekening, de regelmatigheid van trekken, die fraaije legging zyner draperyen; zie vooral hoe hy zich tot de bovennatuerlyke schoonheid weet te verheffen, en altyd de volle kracht der kunst aen zyn byzonder figuer geeft.

In de kerk van het dorp Lummen, tusschen Hoegaerden en Geldenaeken, praelt in het altaer eene schildery verbeeldende den H. Dominicus. Deze, alhoewel in vroegere jaren gedaen, onderscheidt zich nogtans door eene nauwkeurige uitvoering en teekening. — Zyne geboorteplaats, die haer mag roemen eenen grooten kunstenaer voortsgebracht te hebben, heeft ongelukkiglyk niets in hare schoone kerk, dat de geheugenis van onzen catholyken schilder zoude kunnen vereeuwigen. In 1848 bewonderde men in de tentoonstelling te Brussel, zyne schildery, *Het verhael*. Eene groep personagiën dringt zich rond den verteller, allen aendachtig, vol belangstelling, doch van verschillend karakter en overtuiging. Die onderscheidene uitdrukkingen zyn oorspronkelyk en met kunst behandeld, naer den trant der Antwerpsche school, in den smack der oude meesters. Jammer is het dat deze schildery, met zoo veel zorg uitgevoerd, den vreemden verkocht is geworden.

In de tentoonstelling van het jaer 1851, onderscheidde hy zich door eene godsdienstige schildery, *Christus in den hof der Olyven*. — Dank aen u, Odulf, uwe schoone afbeelding zal my staeg eene herinnering uwer zoo duerbare als deugdzame vriendschap zyn, en als bewys uwer kunde, myn leven lang zorgvuldiglyk behouden worden.

Eene sombere nacht heerscht over geheel de schildery; men ziet nauwelyks in de verte de schaduwe der slapende Apostelen. Christus nedergebuigd en in onmagt, is verbeeld op eene wyze die men niet dan bovennatuerlyk kan noemen. De Engel-trooster, ook meesterlyk geschilderd, verwondert door de uitdrukking van de grootheid zyner zending. Men ziet in Christus, die begon te lyden, de volle overgeving aen den wil des Vaders, met al het bitter voor gevoel dat hy reeds had van zyn aenstaende lyden. Dit alles is voortreffelyk uitgevoerd.

In de laatste nationale tentoonstelling (1854), zag men van Odulphus twee schilderyen; de eene: *Het album van Salvator Rosa*; de andere: *Rolandus de Latre*, de Psalmen zingende voor Karel de 9^{de}, koning van Frankryk. Het dagblad de *Emancipation*, van 19 October laetsleden, zegt: dat Mr Troost het voetspoor van Hamman volgt, en dat zyne poogingen eenen ervaren schilder doen voorgevoelen. — Doch, bemerken wy deze stukken in het byzonder, en men zal herkennen, dat zy beiden, voor den samenhang en de uitvoering, zich meesterlyk en oorspronkelyk onderscheiden, en met veel waerheid en nauwkeurigheid zyn uitgedrukt.

Salvator Rosa, in de handen van struikroovers, geboeid en zeer neerslagtig, is opgesloten in eenen kuil, en in het achterplan der schildery geplaatst met eenigen die hem bewaren; het voorplan, maekt eene groep uit, die zich dringt rondom dengenen die den teekenhoek van Salvator in handen heeft. By het doorbladeren van denzelyen, ziet men eene diepe verwondering op het ruw en wreed voorkomen dezer mannen doorstralen. Deze groep is vol ware uitdrukking en meesterlyk bowerkt.

Zien wy nu zynen Rolandus de Latre. Welke edele en kunstvolle uitvoering! hoe wel verlicht zyn beide figuren, met zooveel nauwkeurigheid daargesteld! men onderscheidt in beiden hunne verschillende uitdrukking. Karel is als verrukt door het verhevene talent van Rolandus, en zyne ziel diep getrouwen door de hartroerende woorden der Psalmen. — Rolandus, zeker van zyne schoone en welluidende uitgalming, zeker van zyn talent, laet den aenschouwer niets te verlangen. Deze twee stukken zyn by Odulphus Ouders; daer zyn zy als de laatste getuigenissen der wezentlyke kunde van hunnen teergeliefden Zoon.

In den loop van de maand October laetstleden, had ik met mynen vriend Odulf een gesprek over de slaverny en den slavenhandel. Wy zegden dat, vóór het Christendom, ruim de helft van het menschelyk geslacht tot dien ellendigen staet gebragt was. Zoo aenstonds nam hy het besluit dezen historietrek tot ontwerp te nemen, en, voor de aenstaende algemeene tentoonstelling te Parys in 1855, er eene schildery van te vervaerdigen. Het hier aengehaelde werk werd spoedig en met iever doorlezen; hy doordrong zich zooveel mogelyk met deszelfs geest, sloeg de hand aen het werk, en, acht dagen vóór zyn overlyden, was hy by my vlytig bezig aen de schets van dit stuk.

Enkele genealogische bijzonderheden over ODULPHUS TROOST

- Zijn vader Jacobus Troost (°1789 +1859) was kruidenier te Hoegaarden en stierf 5 jaar na zijn zoon Odulphus
- Zijn moeder Joanna Maria De Marey (°1789 +1871)
- Zijn grootvader , Jacobus Troost (°rond 1740) was tonnenmaker te Hoegaarden en gehuwd met Marie Taverniers (° rond 1743)
- Zijn zuster Marie Anatole Troost (° 1818 + 1895) huwde tweemaal
Eerste maal met Renier Debroeck, wiens zoon Adolf Debroeck
onderwijzer was te Hoegaarden en diens zoon Marcel Debroeck
pater-Scheutist in Congo
Tweede maal met Joseph Lefrere, wiens kleinzoon Joseph Smeesters
(oogarts-specialist) was.
- Zijn zuster Wivine Troost (° 1822 + 1898) huwde met Jean
Dotremont, apotheker te Hoegaarden.
- Zijn broeder Alphonse (° 1827 + 1883) was priester.

ENKELE AANVULLINGEN

Odulphus Troost was een minzaam en oprecht man, een grote mensenvriend, die nederig van hart, met ijver en zelfverloochening, de armen in hun nood bijstond.

Hij was ook lid van het Genootschap van de Heilige Vincentius a Paulo te Antwerpen en richtte te Hoegaarden, zijn geboortedorp, een afdeling van Dit Genootschap op.

Ziek zijnde kwam hij terug naar Hoegaarden bij zijn ouders wonen, op de hoek van de huidige A. Putzeysstraat - Gasthuisstraat waar hij op 9 november 1854 in de ouderdom van 34 jaar overleed. Hij werd begraven op zaterdag 11 november.

Bovendien was hij erelid van de "Société pour l'émancipation intellectuelle" en werd er ten zeerste geprezen, zoals bijgaand erediplome bewijst

Deze Hoegaardse kunstschilder vervaardigde ook historische werken. Van hem bevindt er zich ook een schilderij "Her laatste avondmaal" in de kerk van Outgaarden.

Helaas zijn vroegtijdige dood verhinderde de voltooiing van het werk "De vrijheid der slaven"

Er bevinden zich ook nog een paar van zijn werken bij mevr. Van Lint - Smeesters te Brussel.

SOCIÉTÉ POUR L'ÉMANCIPATION INTELLECTUELLE.



Diplôme
DE
MEMBRE HONORAIRE

DU DÉCÈS EN L'É

à M^{re} Crook,

Libraire.

Lougarde.

Le Secrétaire,

A. G. B. L. Hays,

Le Président,

M. G. L. Hays,

L'Administrateur,

V. L. Hays.



HET ERFGOED DER TROOSTEN

Het heeft er de schijn van, dat de familie Troost, een hoger geestelijk denken en een diep verheven kunstgevoel op hun nakomelingen hebben laten overgaan, als een soort erfgoed, dat van generatie op generatie werd overgeplant.

Zo zien we dat zij vader Jacobus Troost, op 14 jarige leeftijd, de 1^{ste} prijs in godsdienst behaalde en er een prachtig boek bekwaam van pastoor Sweerts, gedateerd 1771.

De oudste broeder van Odulphus, die rond 1803 jong stierf, vertoonde ook reeds de gaven van de schilderkunst.

Zijn jongere broer Alphonsus trad in de geestelijke stand maar was ook schilder.

Zijn neef Adolph Debroeck, zoon uit het eerste huwelijk van zijn zuster Marie Anatolie was hoofdonderwijzer in de gemeenteschool te Hoegaarden, waar hij buiten de andere vakken, ook de schilderkunst aanleerde.

Diens zonen Marcel en Frans werden missionaris en priester en leerden aan de kinderen waarover zij de zielezorg hadden de tekenkunst.

Een kleinzoon uit het tweede huwelijk van zijn zuster Marie Anatolie, was niemand minder van dokter Jozef Smeesters, oogarts-specialist en stichter van de Matigheidsbond te Hoegaarden. Aan zijn leden schonk hij een hoger cultureel streven en denken door het oprichten van een toneelvereniging.

Christiane Vermant, kleindochter van mevr. Van Lint-Smeesters te Brussel en kleinnicht van Dr. Smeesters, won de prijs Historia, voor haar werk "de oorsprong van de Stoopkensstraat te Hoegaarden".

Marie Lucile Dotremont, dochter van Odulphus jongste zuster Wivine, trad in het klooster van Hoegaarden onder de naam van zuster Ludwine, en onderscheidde er zich door het vervaardigen van kunstzaken.

Haar broeder Leander Joseph Dotremont werd apotheker te Boussu en vond een poeder uit tegen tandpijn.

De zoon van deze laatste, Stanislas Dotremont, dus kleinzoon van Wivine Troost, was dokter in de Rechten, maar tevens bekend schrijver van romans en andere werken.

Christian Dotremont, zoon van Stanislas, was eveneens schilder maar ook dichter en romanschrijver. Hij stichtte diverse letterkundige uitgaven en tijdschriften.

Hij werd bekroond met de prijs van de Vrije Academie van België en was laureaat van de Koninklijke Academie.

Guy Dotremont, andere zoon van Stanislas, bezieler van de studiebeursstichting van de Prov. Brabant en op zijn beurt schrijver van verschillende werken.

En ten slotte ook nog Philippe Dotremont andere kleinzoon van Wivine Troost, die beheerder Afgevaardigde werd van de Hoegaardse suikerfabrieken Grand-Pont. Hij was een uitzonderlijk kunstminnend man en zeer artistiek aangelegd. Hij was een specialist in de bouwkunst en zeer actief in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel en was lid van diverse verenigingen der schilderkunst. Zijn privaat verzameling is wereldbekend.

Is dit alles niet voldoende, om geloof te hechten in de overerving van het kunstgevoel bij de familie Troost.

Er moet hier nog aan toegevoegd worden dat in de familie Troost een verhaal de ronde deed, dat zij zouden verwant zijn met Cornelis Troost uit Amsterdam (1697 – 1750), vermaard schilder, waarvan zich werken bevinden in het Rijksmuseum van Amsterdam, en wiens talenten via bloedverwantschap op de Troosten zou zijn overgegaan.

